





come migliorare l'ambiente delle residenze assistenziali con piccoli interventi mirati

"Restyling è un termine di origine inglese utilizzato in diversi ambiti con il significato di una rivisitazione di un oggetto esistente senza uno stravolgimento consistente dello stesso...
In generale può essere sinonimo di "miglioramento".

WIKIPEDIA L'Enciclopedia Libera



UN ESEMPIO DI APPLICAZIONE CONCRETA:

Il progetto di miglioramento degli
spazi di soggiorno e del Nucleo Alzheimer
della Casa di riposo "Città di Sondrio"

ITER PROCEDURALE:

1. INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE incontri con gli operatori: considerazioni e riflessioni in merito alle problematiche connesse agli spazi di soggiorno

- 2. DEFINIZIONE DELLE AZIONI DI INTERVENTO formulazione di proposte concrete per gli ambiti individuati:
 - creazione di "microzone" caratterizzate
 - interventi sull'arredo e sul colore
- 3. PRESENTAZIONE PROPOSTE DI INTERVENTO valutazione delle proposte assieme agli operatori
 - 4. STESURA DEFINITIVA DEL MATERIALE ESECUTIVO elaborati grafici preventivo di spesa cronoprogramma esecuzione lavori

I - INDIVIDUAZIONE DELLE PROBLEMATICHE


assunto di base: si coinvolge il personale

Sono state effettuate riunioni con gli operatori e la direzione per individuare i punti di criticità degli spazi di soggiorno



SITUAZIONE ATTUALE:


I soggiorni erano stati originariamente pensati come un unico spazio baricentrico comune su cui convergono tre nuclei





PROBLEMATICHE EMERSE:

- nel corso degli anni lo stato di salute degli anziani risulta in media molto più compromesso rispetto al passato e il numero di carrozzine è notevolmente aumentato.
 L'impatto per chi sbarca al piano e si affaccia sul soggiorno è molto negativo: un grande spazio indistinto e spersonalizzato;
- la zona adiacente alla porta finestra che immette sul terrazzo in inverno resta vuota a causa degli spifferi d'aria;
- intorno alle TV è ingombro di carrozzine che intralciano il passaggio, inoltre il rumore delle televisioni è dominante;
- mancano angoli più appartati dove poter stare con i familiari in condizioni di intimità
- si sente la necessità di variare i colori



Fase 2 – DEFINIZIONE AZIONI DI INTERVENTO




- suddividere lo spazio centrale in sotto-zone tramite elementi di arredo che delimitino gli spazi senza tuttavia chiuderli
- 2. collocare fioriere verticali come barriera alle correnti d'aria e creare un "invito" verso l'uscita sul terrazzo
- 3. ridurre gli attuali locali deposito biancheria pulita creando due zone TV collocate ai lati dello spazio centrale di soggiorno
- 4. pitturare le pareti dei soggiorni e dei corridoi con inserimento di fasce colorate su fondo bianco
- 5. utilizzare le sale da pranzo come zone di soggiorno al di fuori dell'orario dei pasti




IL GRUPPO DI LAVORO
APPROVA
LE IPOTESI PREVISTE
AI PUNTI 1. 2. 3. 4.
In merito al punto 5 si valuta che
l'organizzazione del
lavoro richiederebbe una
revisione troppo complessa


Fase 3 – PRESENTAZIONE PROPOSTE DI INTERVENTO




Vista assonometrica delle zone di soggiorno



dettagli zone TV e soggiorno centrale







fioriere

setto divisorio

porta finestra di uscita sul terrazzo

decori stile "scuola materna" sui vetri

Simulazioni del progetto: soggiorno centrale



setto divisorio

Simulazioni del progetto: soggiorno centrale



parete armadio guardaroba da rimuovere



nuova zona TV



Simulazioni del progetto: soggiorno centrale



Simulazioni del progetto






parete armadio guardaroba da rimuovere

Simulazioni del progetto: Zona TV




Fase 4 – MATERIALE ESECUTIVO:


Arredi



pavimenti e rivestimenti murali



INGREDIENTI PER L'AMBIENTE: lampade e sedute



INGREDIENTI PER L'AMBIENTE: tessuti e rivestimenti



INGREDIENTI PER L'AMBIENTE: foto, quadri, posters



Prospetto costi e tempi

PREVENTIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (COSTI E TEMPI PER SINGOLO PIANO)

TIPO DI	ESECUTORE	DESCRIZIONE	PREVENTIVO		IVO	Indicazioni	Tempo
OPERE			Q.tà	Costo	Costo	operative	esecutivo
				unitario	Totale	necessarie	presunto
Edili	Da definire	Allestimento protezioni cantiere	ac	югро	€. 800,00	Istruzioni impresa	1 giorno
Edili		Demolizione tramezzi	mg. 20	€. 30.00	€. 600.00	Disegno (Tav.1)	1 giorno
Edili		Rimozione pavimentazione in gres:	mq. 30	€. 25.00	€. 750,00	Disegno (Tav.1)	1 giorno
Cuiii		ipotesi 1: solo piastrelle e colla sottostante	mq. 50	e. 25,00	e. 750,00	Discgilo (Tav.1)	i gionio
		ipotesi 2: nel caso il sottofondo fosse farinoso, anche					
		sottofondo					
Edili-	Da definire	realizzazione setti divisori cm.45x125xh.270 (compresa	ac	corpo	€. 1.600,00	Disegno e	3 giorni
cartongesso		nicchia per bacheca)				istruzioni in loco	
Devience	NESA	Familiar a secondi successiva della compania				(Tav.1) Disegno (Tav.2)	4
Pavimentaz.	Via Fiume 71-SO	Fornitura e posa di nuovo pavimento in gomma con	00	e 0500	€. 2.800.00	Disegno (Tav.2)	4 giorni
	Tel/fax 0342-213237	disegno: ipotesi 1: con lisciatura a più riprese con primer +	mq. 33	€. 85,00	€. 2.800,00		
	email:	ultraplan					
	info@nesapavimenti.com	ipotesi 2: getto sottofondo e lisciatura					
Pittore	Da definire	Pitturazione zone di soggiorno e corridoi			€. 10.000.00	Disegno (Tav.3)	15 giorni
Tappezziere	Alfonso Nesa	Fornitura e posa tappezzeria sui nuovi setti in	mq. 62	€. 60.00	€. 3.720.00	Scegliere	2 giorni
	Via Samaden 11-SO	cartongesso e sulle pareti delle zone soggiorno					
	Tel/fax: 0342/214096	0					
Falegname	FOLINI	Smontaggio e rimontaggio pareti armadiate, compreso	a corpo		€. 4.800,00	E. 4.800,00 Disegno e istruzioni in loco (Tav.4)	4 giorni
	Via Nazionale, Loc Giardini 19 – Chiuro	porta per chiusura nuovo deposito lato bagno assistito,					
	0342-482329	realizzazione colonne d'angolo e posa rivestimenti in					
	email: fabio@folini.com	cartongesso su retro pareti armadiate					
Falegname		Fornitura e posa di n. 2 mobili TV da parete	n.2	€. 980,00	€.1.960,00	Disegno (Tav.4)	1 giorno
Falegname		Fornitura e posa di n. 4 mobili da collocare ai lati dei	n.4	€. 980,00	€.3.920,00	Disegno (Tav.5)	2 giorni
		setti costituiti da una parte bassa chiusa e da una parte					
		a giorno					
Falegname		Fornitura e posa di n. 4 fioriere con schienale in	n.4	€. 800,00	€.3.200,00	Disegno (Tav.5)	1 giorno
		laminato tipo Diafos della Abet, e bacchette orizzontali					
		per l'arrampicamento delle piante					
Elettrico		Sistemazione punti elettrici nuove zone TV (prese e	n. 20	€. 60,00	€. 1.200,00	Disegno (Tav.1)	2 giorni
		punti per modifica illuminazione)				_	
Elettrico		Fornitura e posa di n. 4 faretti e n.4 applique per le zone	n. 8	€. 130,00	€. 1.040,00	Da scegliere	1 giorno
		soggiorno					
		TOTALE COSTO STIMATO per la realiz	zzazione (delle opere	€. 36.390,00	тот. темро	45 giorni
						STIMATO	



IL NUCLEO ALZHEIMER : RIVISITAZIONE DELLO SPAZIO

Il progetto di miglioramento degli spazi del Nucleo Fiordaliso

TAVOLA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEGLI SPAZI DI SOGGIORNO E NEI CORRIDOI





TAVOLA ESEMPLIFICATIVA DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLE CAMERE



Sono state attuate modifiche ispirate al concetto di spazio protesico teorizzato nel modello Gentlecare di Moyra Jones

Il benessere del malato viene inteso soprattutto come assenza di stress e viene assicurato da uno spazio fisico gradevole e sicuro.
I disturbi del comportamento si possono alleviare ricercando una adeguata relazione tra la persona con la demenza e l'ambiente, trovando alternative ai sistemi di contenzione.



L'ambiente deve essere sicuro, familiare, flessibile, confortevole, domestico e deve essere Chiaramente decifrabile. Nei colori ci devono essere contrasti.

L'alta tecnologia se c'è deve essere mascherata.



E' importante conoscere non solo la patologia e la dimensione del danno, ma anche le capacità residue, la **Storia**_della persona (biografia, fotografie, canzoni, ecc.). Il "Gentlecare" le definisce "Life memorabilia", la loro presenza nell'ambiente aiuta la persona a riconoscersi in un ambiente familiare.



angolo TV

armadio da spostare per creare angolo TV

Realizzazione del progetto






la luce risalta sulla parete arancione



nuova collocazione dell'armadio

l'orologio risalta sulla parete blu







"edicola votiva" inserita dal personale



DOPO

composizione inserita dal personale



esemplificazione degli interventi di colore sulle pareti: sfondo bianco e fasce colorate





Interventi di colore per personalizzare la zona del letto

Elemento divisorio con mensola

eccessiva omogeneità dei colori, poco contrasto





fascia colorata con la stessa tonalità della zona letto che evidenzia una porzione di parete destinata ad appendiabiti

bacheca per oggetti



Costo interventi nucleo fiordaliso

	ELENCO INTERVENTI INTRAPRENDIBILI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE DEL REPARTO FIORDALISO - AREA SOGGIORNO E CORRIDOI	Consuntivo €. IVA inclusa
A. a1	Spostamenti distributivi arredi zona soggiorno che richiedono in ordine di priorità i seguenti interventi: spostamento armadio ripostiglio e realizzazione fianco di chiusura mancante	7245,20
a2	fornitura mobile tv e accessori vari (zona attaccapanni, cornici, fioriere)	
B.	Pitturazione pareti con i seguenti criteri: fascia smaltata satinata colore bianco panna fino ad h. cm.160 ca., fascia superiore dello stesso colore, ma in idropittura. Dove previsto (vedi tavola allegata) realizzazione fasce colorate (smalto)	3070,00
C.	Modifiche corpi illuminanti: valutare la fattibilità dei seguenti interventi:	
c1	ricollocazione nella zona soggiorno di n.3 lampade a incasso nel controsoffitto e n.2 lampade a sospensione "a palla" vedi tavola 1 allegata	1000,00
c2	Spostamento di alcune lampade a parete (valutare anche su quelle esistenti possibilità di lampadina diversa o sostituzione con altre più potenti almeno in alcuni punti), vedi tavola 1 allegata	
	Totale €.	11315,20
	MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' AMBIENTALE DEL	Consuntivo €.
A.	Interventi per migliorare l'illuminazione nelle camere	1680.00
A. a1	Spostamento lampade a parete	1000,000
B.	Fornitura arredi a integrazione della dotazione esistente	
b1	Fornitura e posa di mensola singola]
b2	Fornitura e posa di mensola doppia	12780,00
b3	Pannello appendiabiti	Į I
b4 alt	Scaffale a giorno	
C.	Pitturazione camere	
c1	fascia smaltata colore bianco panna fino ad h. cm.160 ca., fascia superiore dello stesso colore, ma in idropittura. Dove previsto realizzazione fasce colorate in smalto	7548,00
	Totale €.	22008,00

Mara Salomone architetto cell.348-8705049 e-mail: mara.salomone@tiscali.it

Studio in Milano Via B. Eustachi n.48 tel.02-29510088 fax.02-29522718 Cristiana Gambrosier architetto cell.338-2360989 e-mail: cgambrosier@tiscali.it

Mara Salomone e Cristiana Gambrosier lavorano dal 2001 nell'ambito delle Residenze Sanitario Assistenziali e hanno svolto incarichi di:

Progettazione e direzione lavori per ampliamenti e ristrutturazioni
Progettazione di arredi
Progettazione segnaletica di orientamento
Consulenze e progettazioni relative alla qualità ambientale
Partecipazione a gruppi di progettazione composti da tecnici e personale
Verifica requisiti strutturali
Progettazione di giardini protetti per Alzheimer

Committenti:

Opera Pia A.E. Cerino Zegna, Onlus Occhieppo Inferiore (Biella)
Casa di Riposo Città di Sondrio (Sondrio)
R.S.A. Villa Serena di Galbiate (Lecco)
Istituto Geriatrico "C.Golgi" Pia Casa di Abbiategrasso
Istituto Geriatrico "Piero Redaelli" (Milano)
S.T.A.C., Casa dei Ciechi di Lugano
Istituto dei Ciechi di Milano

Comune di Brescia, Istituto Arvedi (Brescia)

Comune di Brescia, Centro Diurno e mini alloggi in località S.Eufemia (Brescia)
Comune di Brescia, C.D.I., Comunità Alloggio e mini alloggi in località Badia (Brescia)
Centro Diurno Integrato Serafino Cuni di Villa di Serio (Bergamo)